



Alert@ir[®] XT



Compteur de coups de foudre
Sans affichage
Contact@ir[®] Ready



Compteur de coups de foudre connecté sans afficheur

Une protection extérieure contre la foudre par paratonnerre doit être vérifiée chaque année et après chaque coup de foudre (NFC 17-102:2011)

Un compteur d'impact direct de foudre (compteur de coup de foudre) enregistre avec précision le nombre d'impacts captés par un paratonnerre.

Cet appareil est essentiel pour surveiller l'efficacité du système de protection contre la foudre.

Le compteur peut communiquer les données collectées grâce à l'ajout du système Contact@ir®.

Ainsi, le compteur offre diagnostic rapide des événements liés à la foudre pour assurer la maintenance des installations foudre.



www.lpsfr.com

Voir le produit



Caractéristiques :

Référence	Courant minimal de détection	Courant maximal	Indice de protection	Dimensions en mm	Poids en kg
50014	$I_d \geq 1 \text{ kA}$	$I_{max} > 100 \text{ kA}$	IP65	70x50x60	0,336

- Compteur de coups de foudre connecté sans afficheur
- Se positionne sur tous types de conducteurs existants (Plats, ronds, ...)
- Fonctionne sans aucune alimentation
- Enregistre les coups de foudre positifs ou négatifs
- Fonctionne avec le système de communication Contact@ir® System
- Conforme à la norme NF EN 50164-6 (IEC 62561) et aux normes pays équivalentes



MADE IN FRANCE

www.lpsfr.com

Voir le produit



FR-43603-CPT

Tests de validation



Fixations universelles

Connecteur Contact@ir

Fixations universelles

Conforme à la norme

NF EN 50164-6
(IEC 62561)



et aux normes pays équivalentes



Tests de vérification

Avec contact

Sans contact



Test@ir®

Contact@ir®
+
Dongl@ir®

Contact@ir®
+
Rout@ir®

Contact@ir® MD

Avec Déplacement

Sans Déplacement



www.lpsfr.com


Voir le produit





FR-50014-AXT

Positionnement :




Votre maintenance intelligente

Tout au long de la durée de vie de votre installation de protection contre la foudre :

- Réalisez facilement les vérifications de votre installation
- Répondez aux exigences normatives de maintenance
- Préservez vos garanties fabricant et installateur
- Assurez votre sécurité
- Gérez votre installation depuis l'application LPS Manager

FR-50014-AXT



www.lpsfr.com

Voir le produit





lpsmanager.io



Option Contact@ir® : Tests à distance et Surveillance permanente

- État de fonctionnement du produit
- Authenticité du produit
- Alertes en temps réel (coups de foudre, mesure de courant, défaut des produits)
- Historisation des informations
- Gestion dans l'application LPS Manager



Contact@ir® MD

Contact@ir®
+
Rout@ir®

Contact@ir®
+
Dongl@ir®

Identification du produit

✓

✓

✓

Test du produit

✓

✓

✓

Alertes en temps réel

✓

✓

✗

Historique

✓

✓

✗

Connectivité

✓

✓

✗

Alimentation autonome

✓

✗

✗

www.lpsfr.com

Voir le produit



Contact@ir® System



FR-50014-AXT



Surveiller toutes les installations foudre avec Contact@ir® System

Installation neuve ou ancienne toute marque, choisir :

PDA



Paraton@ir®



Compt@ir®



Alert@ir XT®

Exemple : pour une nouvelle installation pour laquelle on souhaite une surveillance à distance, choisir Paraton@ir® + une solution Contact@ir® System.

Installation neuve ou ancienne, choisir :

Pointe simple

Cage maillée

Câbles tendus



Compt@ir®



Alert@ir XT®

Exemple : pour une installation existante de n'importe quel type, choisir Compt@ir® ou Alert@ir® XT + une solution Contact@ir® System.



www.lpsfr.com

Voir le produit



Contact@ir® System

